



Instrukcja

1. Zapisz interaktywny dokument PDF na dysku komputera.
2. Wypełnij formularz i zapisz wprowadzone dane.
3. Wyślij do nas wypełniony formularz na adres e-mail: biuro@ekoserwis.poznan.pl

Imię i Nazwisko:

Firma:

Adres:

Telefon:

e-mail:

Czego dotyczy:

Ujęcie wody

- wodociągi
 studnia głębinowa
 studnia wody podskórnej

inne

Analiza wody

Barwa (mg/dm³):

Mętność (NTU):

Zapach:

Twardość ogólna (mg/dm³):

Odczyn (pH):

Jon amonowy (mg/dm³):

Azotany (mg/dm³):

Azotyiny (mg/dm³):

Utlenialność [mg/dm³]:

Zasadowość ogólna [mval/dm³]:

Przewodność [μS/cm]:

Chlorki [mg/dm³]:

Siarczany (mg/dm³):

Mangan (mg/dm³):

Żelazo ogólne (mg/dm³):

Pełna bakteriologia:

Formularz doboru urządzenia EKO-SERWIS POLSKA

- Do jakich celów uzdatniamy wodę:
- spożywczych
 - grzewczych
 - produkcyjnych
 - na potrzeby domowe
 - innych

Zużycie wody

Godzinowe (m³/h):

W szczycie (l/s):

Dobowe (m³/d):

Ilość kranów:

Ilość łazienek:

Ilość WC:

Pralka:

Zmywarka:

Inne

Wydajność pompy:

Typ hydroforu:

- przeponowy
- przepływowy

Pojemność hydroforu:

Dziękujemy za wypełnienie formularza, nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w ciągu 48 godzin.